



Okręgowy
Urząd
Miar
w Gdańsku

Dyrektor

Gdańsk, dnia, 19.07.2018 r.

Tomasz Michalik

WA-2231-2/1485/18

ZAPYTANIE OFERTOWE

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku

80-308 Gdańsk ul. Polanki 124 c

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawa zamówień publicznych

zaprasza

do złożenia oferty w zapytaniu cenowym na wykonanie usługi:

„Remont kapitalny poszycia dachowego na budynku Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku - Wydział Zamiejscowy w Olsztynie, ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn.”

ZAKRES PRAC W CZEŚCI A:

Cześć A (budynek główny): 30,06 m/13,70 - 411,8 m² wraz z remontem kominów

i wykonaniem obróbek blacharskich.

- częściowy demontaż przewodów odgromowych z czap kominowych,
- demontaż sporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie.
- Naprawa pokryć dachowy papą termozgrzewalną – w zakresie ujętym w przedmiarze robót
- Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m² obrobionej powierzchni wykonane papą (podpórek, sztyc, słupów, uchwyty, odgromników kominków wentylacyjnych itp.
- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- nakrywy kominów.
- Odłączenie na czas robót i ponowne połączenie jednostek zewnętrznych klimatyzacji.





ZAKRES PRAC W CZĘŚCI B:

(łącznie): 9,00 m/11,06 m -99,5 m² wraz z wykonaniem obróbek blacharskich.

- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, - w zakresie ujętym w przedmiarze robót
- uzupełnianie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 18 cm w odcinkach o długości ponad 1m (rynny od strony ul. Cichej).
- Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi z blachy ocynkowanej.
- Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m² obrabianej powierzchni wykonane papą kominków wentylacyjnych.

ZAKRES PRAC W CZĘŚCI C:

Część C (garaże): 12,31 m/18,30 m -225,3 m² wraz z wykonaniem obróbek blacharskich.

- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, - w zakresie ujętym w przedmiarze robót
- uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 18 cm w odcinkach o długości ponad 1m.
- Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi z blachy ocynkowanej.
- Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m² obrabianej powierzchni wykonane papą (podpórek, sztyc, słupów, uchwytów, odgromników kominków wentylacyjnych itp.

Dokładny zakres prac został określony w przedmiarze robót, które stanowią załącznik do zapytania ofertowego.

W ofercie należy przedstawić koszt remontu kapitalnego dachu, podając cenę netto i brutto.



1. Wymagania

- Termin wykonania do dnia **15 listopada 2018 r.**

Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę na cały etat minimum 1 osobę wykonującą czynności związane z realizacją zamówienia, na cały okres realizacji zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązaniu stosunku pracy przez osobę lub przez pracodawcę w trakcie okresu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia licząc od dnia ustania zatrudnienia inną osobę.

Wykonawca w terminie 7 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy i na każde żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o zatrudnionych, o których mowa powyżej.

INNE WYMAGANIA

- dokumentacja w języku polskim,
- gwarancja min. 36 miesięcy na elementy i wykonane prace,
- w razie wystąpienia usterki po zakończeniu realizacji zamówienia w ramach udzielonej gwarancji jakości należy przystąpić do jej usunięcia w ciągu **3 dni kalendarzowych** od momentu zgłoszenia i dokonać jej usunięcia w ciągu kolejnych max. **31 dni kalendarzowych**,

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z USŁUGĄ ZAWARTE W UMOWIE

- po wykonaniu remontu kapitalnego poszycia dachowego (w części A, części B , oraz części C) wszelkie odbiory powinny być wykonane po stronie Wykonawcy.
- dostawa, rozładunek, transport materiałów oraz utylizacja odpadów jest po stronie Wykonawcy

2. Kryteria oceny ofert 100 % obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .

Ostateczna cena oferty będzie sumą uzyskanych punktów: $O = C + TW$

KRYTERIUM WYBORU	WAGA KRYTERIUM
cena	60 %
termin wykonania	40 %

ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW

a) cena:

Cena brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia według następującego wzoru:

$C =$	<i>cena brutto najniższej oferty</i>	$\times 60 \%$
	<i>cena brutto badanej oferty</i>	

b) termin wykonania w miesiącach kalendarzowych na dostarczony przedmiot zamówienia – według poniższej tabeli:

	<i>Termin wykonania</i>	15.08.18 - 15.09.18	16.09.18 - 15.10.18	16.10.18 - 15.11.18
TW=	<i>ilość punktów za dany okres wykonania</i>	25	10	5

Ostateczna cena oferty będzie sumą uzyskanych punktów: $O = C + TW$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Jeżeli złożone zostaną oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych.



3. Złożenie oferty:

na kopercie należy umieścić:

Nazwę i adres Zamawiającego

Nazwę i adres Wykonawcy

Nazwę przedmiotu zapytania:

„Remont kapitalny poszycia dachowego na budynku Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku - Wydział Zamiejscowy w Olsztynie, ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn.

4. Termin i miejsce złożenia oferty:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Okręgowym Urzędzie Miar w Gdańsku przy ul. Polanki 124 c, 80-308 Gdańsk, pokój nr 306 (sekretariat), w nieprzekraczalnym **terminie do dnia 08.08.2018 r. do godziny 10:00.**
- Ocena ofert zostanie dokonana w dniu **08.08.2018 r. o godz. 11:00**, a o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty dostawcy, który złożyli oferty zostaną powiadomieni za pośrednictwem: poczty elektronicznej, poczty lub faksu.

5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- w sprawach formalnych: Magdalena Szewczuk – Inspektor Wydziału WA, tel. (58) 52-45-308;
- w sprawach technicznych: Paweł Sitnik – Naczelnik Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie, tel. (89) 526-61-01

6. Informacje dotyczące zawierania umowy:

- niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy Umowę,
- zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 20.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r. poz.1579 z póź. zm.), wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień Publicznych;
- w związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.





2. Forma płatności: przelew 14 dni od podpisania bez usterek protokołu odbioru i przedłożeniu prawidłowo wypełnionej faktury;
3. Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy;
4. Zapisy dotyczące kar umownych:
 - a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Wykonawcy.
 - b) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktury
 - c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego;
 - d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji usługi;
 - e) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
 - f) Niezależnie od kar umownych Zamawiający może domagać się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
 - a) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w terminie określonym w umowie, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie usługi;
 - b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - c) nie przystąpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy;
 - d) w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Gdańsk, 19.07.2018 r.

ZATWIERDZAM
Dyrektor
DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Michalik
(podpis kierownika jednostki)

W załączeniu:

- 1) Przedmiar- załącznik nr 1
- 2) Formularz ofertowy – załącznik nr 2
- 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
- 4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 4
- 5) Wzór umowy – załącznik nr 5





**Okręgowy
Urząd
Miar
w Gdańsku**

Załącznik nr 1
Do Zapytania Ofertowego
Nr WA-2231-2/1485/18



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : 10-282 Olsztyn, ul. Poprzeczna 19
INWESTOR : Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
ADRES INWESTORA : 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124C

§
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Bryła A			
1	KNR 4-03	Częściowy demontaż przewodów odgromowych z czapek kominowych - odpięcie z uchwytów, skrócenie celem przykręcenia do obróbki kominą)	m		
d.1	1140-05		m	57,340	
	analogia	(1,9+0,53+1,02+0,48+1,02+0,5+1,02+0,5+1,2+0,47+1,02+0,5+1,02+0,5+0,71+0,4+0,99+0,5+1,08+0,46+0,71+0,49+1,28+0,45+1,02+0,46+0,8+0,42+1,6+0,46+0,68+0,49+1,4+0,49+1,63+0,47)*2			
				RAZEM	57,340
2	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie	szt.		
d.1	1138-03		szt.	102,000	
		17*6		RAZEM	102,000
3	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm	m ²		
d.1	0519-03		m ²	415,107	
	analogia	29,95*13,86		RAZEM	415,107
4	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych	m ²		
d.1	0519-05		m ²	1,000	
		<wywiewki kanalizacyjne>0,5*0,5*4	m ²	4,000	
		<wentylacje>1,0*1,0*4		RAZEM	5,000
5	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²		
d.1	0519-04		m ²	15,939	
		<ogniomury>(0,95+0,2)*13,86/2*2	m ²	15,372	
		<nakrywy kominów>2,1*0,73+1,22*0,68+1,22*0,7+1,22*0,7+1,4*0,67+1,19*0,7+1,22*0,7+0,91*0,6+1,28*0,66+0,91*0,69+1,48*0,65+1,22*0,66+1,0*0,62+1,8*0,66+1,09*0,69+1,6*0,69+1,83*0,67		RAZEM	31,311
6	KNR 9-14	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą (podpórek, sztyc, słupów, uchwytów, odgromników, kominków wentylacyjnych itp.)	szt.		
d.1	0301-01		szt.	40,000	
		<sztyce klimatyzatorów i wentylatorów>10*4	szt.	27,000	
		<uchwyty instalacji odgromowej>5*3+3*2*2		RAZEM	67,000
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-07		m ²	15,568	
		<obróbki ogniomurów>(0,42+0,07*2)*13,90*2		RAZEM	15,568
8	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02		m ²	22,884	
		<nakrywy kominów>2,3*0,93+1,42*0,88+1,42*0,9+1,42*0,9+1,6*0,87+1,39*0,9+1,42*0,9+1,11*0,8+1,48*0,86+1,11*0,89+1,68*0,85+1,42*0,86+1,2*0,82+2,0*0,86+1,29*0,89+1,8*0,89+2,03*0,87	m ²	15,568	
		<obróbki ogniomurów>(0,42+0,07*2)*13,90*2		RAZEM	38,452
9	KNR 5-08	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych - mocowanie przewodów odgromowych do nakryw blaszanych kominów	szt.		
d.1	0618-01		szt.	17,000	
		17		RAZEM	17,000
10	analiza indywidualna	Odłączenie na czas robót i ponowne podłączenie jednostek zewnętrznych klimatyzacji	kpl.		
d.1			kpl.	7,000	
		7		RAZEM	7,000
2	45453000-7	Bryła B - łącznik			
11	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm	m ²		
d.2	0519-03		m ²	100,688	
	analogia	11,25*8,95		RAZEM	100,688
12	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²		
d.2	0519-04		m ²	7,031	
		<ogniomury>(0,6+0,15)*11,25/2+0,25*11,25	m ²	1,800	
		<wentylatory>0,5*0,3*4*3		RAZEM	8,831
13	KNR-W 4-01	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 18 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
d.2	0526-06		m	9,000	
		<rynna od strony ul. Cichej>9		RAZEM	9,000
14	KNR-W 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m ²		
d.2	0540-02		m ²	2,250	
		<pas nadrynnowy>9*0,25		RAZEM	2,250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 9-14 d.2 0301-01	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą (podpórek, sztyc, słupów, uchwytów, odgromników, kominków wentylacyjnych itp.) <kominki wentyl.>6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	45453000-7	Bryła C			
16	KNR-W 4-01 d.3 0519-03 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm 12,45*18,38	m ² m ²	228,831	
				RAZEM	228,831
17	KNR-W 4-01 d.3 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia <ogniomury>(0,85+0,2)/2*12,45*2+18,38*0,2 <wentylatory>0,5*0,3*4*8+0,7*0,3*4*3	m ² m ² m ²	16,749 7,320	
				RAZEM	24,069
18	KNR-W 4-01 d.3 0526-06	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 18 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 18,38	m m	18,380	
				RAZEM	18,380
19	KNR-W 4-01 d.3 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej <pas nadrynnowy>18,38*0,25	m ² m ²	4,595	
				RAZEM	4,595
20	KNR 9-14 d.3 0301-01	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą (podpórek, sztyc, słupów, uchwytów, odgromników, kominków wentylacyjnych itp.) <kominki wentyl.>6 <uchwyty instalacji odgromowej>14	szt. szt. szt.	6,000 14,000	
				RAZEM	20,000
21	KNR 4-01 d.3 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku <obróbki ogniomurów>(0,39+0,07*2)*(12,45*2+18,38)	m ² m ²	22,938	
				RAZEM	22,938
22	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm <obróbki ogniomurów>(0,39+0,07*2)*(12,45*2+18,38)	m ² m ²	22,938	
				RAZEM	22,938



**Okręgowy
Urząd
Miar
w Gdańsku**

Załącznik nr 2

Do Zapytania Ofertowego

Nr WA-2231-2/1485/18

.....
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

.....
Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My) niżej podpisany

Działając w imieniu i na rzecz

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

NIP..... REGON.....

KOM.

TEL. FAKS

E-Mail:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na usługę :

**„ Remont kapitalny poszycia dachowego na budynku Okręgowego Urzędu Miar
w Gdańsku - Wydział Zamiejscowy w Olsztynie, ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn.”**

(nazwa przedmiotu zamówienia)



Składamy niniejszą ofertę:

1. Cena (C):

Przedmiot zamówienia	Cena jednostkowa netto [zł]	Ilość [j.m.]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość brutto [zł]
A	B	C	D=b*c	E	F=d*e
„Remont kapitalny poszycia dachowego na budynku Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku - Wydział Zamiejscowy w Olsztynie, ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn.”					

Łączna wartość netto..... zł

(słownie:.....)

Należny podatek VAT(..... %) zł

Łączna wartość brutto słownie zł

(słownie:.....)

2. Okres gwarancji (G):(ilość miesięcy)
 3. Termin realizacji zamówienia: (DD-MM-RRRR)
 4. Termin związania z ofertą: 30/60* dni

Oświadczamy, że:

- a) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,
- b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany specyfikacji,
- c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie wyżej wymienionego zamówienia.

Załączniki stanowiące integralną część naszej oferty:

- a) kopia: nadania NIP, REGON,
- b) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS w celu stwierdzenia poprawności reprezentacji strony Wykonawcy,
- c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
- d) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 4
- e) kosztorys ofertowy

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

.....

podpis Wykonawcy, pieczęć imienna

*właściwe zaznaczyć

Załącznik nr 3
do Zapytania Ofertowego
Nr WA-2231-2/1485/18

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługę:

„ Remont kapitalny poszycia dachowego na budynku Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku- Wydział Zamiejscowy w Olsztynie, ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn.”

oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie:

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia
4. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Usługi;
5. o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia warunków.

.....
miejsowość, data

.....
podpis Wykonawcy

.....
Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 4
do Zapytania Ofertowego
Nr WA-2231-2/1485/18

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługę:

„Remont kapitalny poszycia dachowego na budynku Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku - Wydział Zamiejscowy w Olsztynie, ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn.”

składam oświadczenie o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełniania warunków.

.....
miejsowość, data

.....
Pieczęć Wykonawcy

.....
podpis Wykonawcy

WZÓR UMOWA NR

Zawarta w dniur. pomiędzy: **Okręgowym Urzędem Miar w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124 c reprezentowanej przez:**

- 1. Dyrektora - Tomasza Michalika**
2. Główny Księgowy - Elżbietą Polewko

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

1.
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy.

Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na:

Remontie kapitalnym poszycia dachowego na budynku Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku Wydział Zamiejscowy w Olsztynie ul. Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn.

Na przedmiot umowy składa się zakres określony w kosztorysie ofertowym.

Kosztorys ofertowy stanowi integralny załącznik do umowy.

Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę osobiście. Na ewentualne zlecenie części robót podwykonawcy, Wykonawca jest obowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego

§ 2. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin rozpoczęcia robót ustala się na :

Zakończenia robót ustala się na

Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w dniu

§ 3. Wynagrodzenie.

1. Koszt wykonania prac ustala się na kwotę
(słownie zł:.....).
2. Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność za roboty przelewem bankowym na konto podane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury i protokolarnym odbiorze bez usterek.
3. Należność przysługująca wykonawcy będzie wypłacona na podstawie faktury w terminie 14 dni po uprzednim bez usterkowym odbiorze protokolarnym robót . Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zamawiający zawiadomi o terminie odbioru Wykonawcę.

§ 4. Obowiązki wykonawcy.

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
3. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz wymaganiom projektu.
4. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną.
5. Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:
 - a. ochroną mienia;
 - b. oznakowanie terenu budowy;
 - c. nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy;
 - d. zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego;
 - e. usuwanie awarii związanych z prowadzeniem prac remontowych;
 - f. wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac.
4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 3-ch dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
6. Informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami.
8. Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy zmiany lub usunięcia z placu każdej osoby, która jest niekompetentna i niedbała w wykonaniu swojej pracy.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za ewentualne szkody na budowie.
10. Wykonawca winien usunąć niezwłocznie z placu budowy każdego pracownika, który dopuszcza się spożywania środków odurzających lub znajduje się pod ich wpływem na terenie budowy.
11. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o szczegółach każdego wypadku na terenie budowy.

§ 5. Kary umowne.

1. Zapisy dotyczące kar umownych:
 - a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Wykonawcy.
 - b) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktury
 - c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy nie spowodowane

- winą Zmawiającego;
- d) Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji usługi;
 - e) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
 - f) Niezależnie od kar umownych Zamawiający może domagać się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
- a) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w terminie określonym w umowie, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie usługi;
 - b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - c) nie przystąpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy;
 - d) w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 6. Nadzór

Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

.....

§ 7. Odstąpienie od umowy.

Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku wykonania robót niezgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną lub przepisami bezpieczeństwa pracy, a także tempem robót nie dających gwarancji wykonania zlecenia w terminie.

§ 8. Gwarancja.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu odbioru i nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kar.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji/36 miesięcznej rękojmi na roboty objęte niniejszą umową.
3. Bieg terminu gwarancji/rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego lub od daty przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy lub poszczególnych jego obiektów.
4. W okresie rękojmi/gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 9. Postanowienia końcowe.

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 - 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie własnym, czego nie można było przewidzieć w

- chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
- 2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - 3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
- 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,
 - 2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienia od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
 - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
 - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,
 - jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.
6. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności postanowienia tytułu XVI oraz w sprawach procesowych, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
9. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
- Załącznik nr 1 – oferta wykonawcy z kosztorysem ofertowym

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....